

Ministère de l'Agriculture Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue ₫ 518, rue St Fuscien 80092 AMIENS CEDEX 3 Tél: 03.22.33.55.97

Fax: 03.22.33.55.56

Imprimé à la station d'Avertissements E Agricoles d'AMIENS Directeur gérant : Christophe MARTINET Publication périodique ©C.P.P.A.P n°1011B08029 SISSN n°07576609 Tarif Courier 67 euros Tarif Fax 62 curos Tarif e-mail 58 euros

AVERTISSEMENTS 7-07023441

BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletin Technique des Stations d'Avertissements Agricoles n°17 du 30 juillet 2007 - 1 page

Mildiou

sporulants

Postes climatiques

Amiens

Assainvillers

Attilly

Vron (MF)

Situation sanitaire

Le beau temps annoncé pour cette semaine va enfin atténuer la pression mildiou, mais pour le moment les cycles de la maladie se poursuivent.

Le coin des modèles

La pluie de la semaine dernière a fait progresser encore les générations sur quasiment tous les postes.Le modèle MILSOL indique des potentiels de sporulation toujours importants.

Préconisations

Hors mildiou déclaré, il faut maintenir une protection fongicide en privilégiant le retour à des produits de contact.

Dans la majorité des secteurs les parcelles doivent être protégées avant le 04 août. L'utilisation de produits de contact anti-

recommandée

Génération

10

12

14

Date prévue de

sortie de tache

04 août

04 août

04 août

reste

particulièrement dans les secteurs à potentiel de sporulation fort et moyen mais pas d'association excessive pénétrantcontact. Dans les secteurs à faible potentiel sporulation, on peut employer des contacts simples.

Pucerons

Situation

Les observations au champ montrent une légère augmentation des populations de pucerons notamment dans l'Aisne et L'Oise. On reste néanmoins souvent inférieur au seuil d'intervention de 20 folioles attaquées sur 40.

Préconisations

La majorité des parcelles en végétation ne nécessite pas d'intervention mais les comptages en parcelle restent indispensables.

Potentiel de

sporulation

fo rt

fo rt

moyen

Cumul de

pluie 23/07

au 29/07/07

40


19

16

9.8

Rectificatifau tableau 4 diffusé dans le BAA de la semaine dernière:

VOLLEYetALPHA **FLUAZINAM 500** SC (Banjo Extra en France), s'appliquent à 0,4 litre par ha au lieu des 3 litres par ha indiqués dans le tableau. De plus, il y a une erreur dans le numéro d'homologation (2070109 au lieu de 20701109 indiqué dans le tableau).



Braine (MF) Coucy-la-Ville Ebouleau Epehy (MF) Forte 12 05 août fo rt 26 Hérissart 10 05 août fo rt 40 Inval (Abbeville) 13 05 août fort 36.5 La Houssove 12 05 août 30.5 fo rt 11 Marcelcave 05 août 26.5 moyen Marchais 12 07 août 18 fo rt Pleine Selve 12 04 août moyen 25.5 (remplace Froidmont) St Just en Chaussée 13 05 août fo rt 22 Roye (Solente) 12 05 août moyen 18.5 12 04 août Vauville rs fo rt 17.5 Verdilly 12 06 août moyen 13 Vervins (MF) 9 03 août faible 7.6 Vic sur Aisne 11 05 août fo rt Villeroy (77) 12 05 août moyen 21 Villiers le Sec (95) 10 31 juillet faible 28



Maintenez la protection fongicide avec des antisporulants

P194